

OFERTA: SKANERY WIELKOFORMATOWE

COLORTRAC - skanery wielkoformatowe

Nazwa produktu	CENA NETTO	Wal.
Skanery wielkoformatowe Colortrac		
Skanery serii Smart Cx40		
<p>skanery w technologii CIS (Contact Image Sensor), 5 x przetwornik CIS, 25 500 pikseli (3 linie RGB + Panchromatyczna BW), rozdzielczość: maksymalna 3600 dpi, optyczna 600 dpi szer. mediów do skanowania 1118 mm, szer. skanowania 1016 mm, grubość mediów do 2 mm, dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi komunikacja: USB 2.0, obsługiwane platformy: Windows 2000/XP w zestawie: skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA kabel transmisyjny USB i zasilający</p>		
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40m	5 000	EUR
<p>Skaner monochromatyczny, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10.10"/s (dla 200 dpi) i 5.04"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 40c lub 40e</p>		
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40c	5 607	EUR
<p>Skaner kolorowy, 47 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10.10"/s (dla 200 dpi) i 5.04"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 0.84"/s (dla 200 dpi) i 0.42"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 40e</p>		
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40e	6 215	EUR
<p>Skaner kolorowy, 47 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości 47 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10.10"/s (dla 200 dpi) i 5.04"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 3.36"/s (dla 200 dpi) i 1.68"/s (dla 400 dpi)</p>		
W zestawie TANIEJ !		
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40m z podstawą standard	5 294	EUR
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40c z podstawą standard	5 901	EUR
Skaner Colortrac SmartLF Cx 40e z podstawą standard	6 509	EUR



Skanery serii SmartLF Ci

Skanery SmartLF Ci24

skanery w technologii CIS (Contact Image Sensor), 3 x przetwornik CIS, 15 000 pikseli, rozdzielczość: maksymalna 9600 dpi, optyczna 600 dpi
szer. mediów do skanowania 635 mm, szer. skanowania 609,6 mm, grubość mediów do **0.3 mm (270 gsm)**, dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi
komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 32- i 64-bit
w zestawie: **skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA**
kabel transmisyjny USB, Ethernet i zasilający



Skaner Colortrac SmartLF Ci 24m	2 590	EUR
Skaner monochromatyczny, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 24c lub 24e		
Skaner Colortrac SmartLF Ci 24c	2 771	EUR
Skaner kolorowy, 48 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 0.83"/s (dla 200 dpi) i 0.41"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 24e		
Skaner Colortrac SmartLF Ci 24e	2 952	EUR
Skaner kolorowy, 48 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 3.33"/s (dla 200 dpi) i 1.66"/s (dla 400 dpi)		
Skannery SmartLF Ci40		
skanery w technologii CIS (Contact Image Sensor), 5 x przetwornik CIS, 25 000 pikseli, rozdzielczość: maksymalna 9600 dpi, optyczna 600 dpi szer. mediów do skanowania 1067 mm, szer. skanowania 1016 mm, grubość mediów do 0.3 mm (270 gsm) , dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 32- i 64-bit w zestawie: skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA kabel transmisyjny USB, Ethernet i zasilający		
Skaner Colortrac SmartLF Ci 40m	3 611	EUR
Skaner monochromatyczny, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 40c lub 40e		
Skaner Colortrac SmartLF Ci 40c	4 218	EUR
Skaner kolorowy, 48 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 0.83"/s (dla 200 dpi) i 0.41"/s (dla 400 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 40e		
Skaner Colortrac SmartLF Ci 40e	4 824	EUR
Skaner kolorowy, 48 bitowe przetwarzanie wewnętrzne w kolorze, 16 bitowe przetwarzanie w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit), 256 skali szarości (8 bit) oraz RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 10"/s (dla 200 dpi) i 5"/s (dla 400 dpi) szybkość skanowania w kolorze - 3.33"/s (dla 200 dpi) i 1.66"/s (dla 400 dpi)		

W zestawie TANIEJ !

Skaner Colortrac SmartLF Ci 40m z podstawą standard	3 907	EUR
Skaner Colortrac SmartLF Ci 40c z podstawą standard	4 514	EUR
Skaner Colortrac SmartLF Ci 40e z podstawą standard	5 120	EUR

Skanery serii SmartLF Gx+


skanery w technologii CCD (kamery), rozd. maks. 9600 dpi (rozdzielczość optyczna **1200** dpi)
dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi
komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 32- i 64-bit
w zestawie: **skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA**
kabel transmisyjny USB i zasilający



SmartLF Gx+ 28 - grubość mediów do 0,5 mm,

skanery w technologii CCD (**4 kamery**), rozd. maks. 9600 dpi (rozdzielczość optyczna **1200** dpi)
dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi
komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / 32- i 64-bit
w zestawie: **skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA**
kabel transmisyjny USB i zasilający

Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 28m	4 740	EUR
szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 28c lub 28e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 28c	5 370	EUR
szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1"/s (2,54 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 28e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 28e	5 920	EUR
szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 4"/s (10,16 cm przy 200 dpi)		
SmartLF Gx+ T28 - grubość mediów do 20 mm,		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T28m	5 470	EUR
szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 28c lub 28e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T28c	6 001	EUR
szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1"/s (2,54 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 28e		

Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T28e	6 600 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 86,7 cm , szerokość skanowania 71,12 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 4"/s (2,54 cm przy 200 dpi)</p>	
	
SmartLF Gx+ 42 - grubość mediów do 0,5 mm,	
<p>skanery w technologii CCD (6 kamer), rozdż. maks. 9600 dpi (rozdzielczość optyczna 1200 dpi) dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 32- i 64-bit w zestawie: skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA kabel transmisyjny USB i zasilający</p>	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 42m	8 150 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 42c lub 42e</p>	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 42c	7 290 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1"/s (2,54 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 42e</p>	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 42e	8 435 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 4"/s (2,54 cm przy 200 dpi)</p>	
SmartLF Gx+ T42 - grubość mediów do 20 mm,	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T42m	6 910 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 42c lub 42e</p>	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T42c	8 060 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1"/s (2,54 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 42e</p>	
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T42e	9 192 EUR
<p>szerokość mediów do skanowania 117 cm , szerokość skanowania 106,7 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 12"/s (30,48 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 4"/s (2,54 cm przy 200 dpi)</p>	

SmartLF Gx+ 56 - grubość mediów do 0,5 mm,

skanery w technologii CCD (**8 kamer**), rozd. maks. 9600 dpi (rozdzielczość optyczna **1200 dpi**)
dokładność skanowania: 0,1% +/- 1 piksel, rozdzielczość regulowana od 100 dpi co 1 dpi
komunikacja: USB 2.0 / Gigabit Ethernet, obsługiwane platformy: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 32- i 64-bit
w zestawie: **skaner, oprogramowanie do skanowania SmartLF ze sterownikiem WIA**
kabel transmisyjny USB i zasilający

Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 56m	14 300	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 56c lub 56e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 56c	15 701	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1,5"/s (3,81 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 56e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ 56e	17 101	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 3"/s (7,62 cm przy 200 dpi)		
SmartLF Gx+ T56 - grubość mediów do 20 mm,		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T56m	15 330	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner monochromatyczny, 16 bitowy przetwornik obrazu w skali szarości Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 56c lub 56e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T56c	16 800	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 1,5"/s (3,81 cm przy 200 dpi) Możliwość rozbudowy do modelu 56e		
Skaner Colortrac SmartLF Gx+ T56e	18 201	EUR
szerokość mediów do skanowania 157 cm , szerokość skanowania 142,3 cm Skaner kolorowy, 48 bitowy w kolorze i 16 bitowy w skali szarości przetwornik obrazu Skanowanie w trybach: B/W (1 bit) oraz w 256 skali szarości (8 bit), RGB (24 bit) szybkość skanowania mono i w skali szarości - 9"/s (22,86 cm przy 200 dpi) szybkość skanowania w kolorze 24 bit RGB - 3"/s (7,62 cm przy 200 dpi)		
Upgrade	-	-
SmartLF Cx		
Upgrade skanera Colortrac Cx40m do modelu Cx40c	993	EUR
Upgrade skanera Colortrac Cx40m do modelu Cx40e	1 985	EUR
Upgrade skanera Colortrac Cx40c do modelu Cx40e	993	EUR
SmartLF Ci		
Upgrade skanera Colortrac Ci24m do modelu Ci24c	282	EUR
Upgrade skanera Colortrac Ci24m do modelu Ci24e	565	EUR
Upgrade skanera Colortrac Ci24c do modelu Ci24e	282	EUR

Upgrade skanera Colortrac Ci40m do modelu Ci40c	965	EUR
Upgrade skanera Colortrac Ci40m do modelu Ci40e	1 929	EUR
Upgrade skanera Colortrac Ci40c do modelu Ci40e	965	EUR

SmartLF Gx+

Upgrade skanera Colortrac Gx+ 28m do modelu Gx+ 28c	960	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 28m do modelu Gx+ 28e	1 928	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 28c do modelu Gx+ 28e	960	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 42m do modelu Gx+ 42c	1 875	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 42m do modelu Gx+ 42e	3 749	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 42c do modelu Gx+ 42e	1 875	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 56m do modelu Gx+ 56c	2 060	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 56m do modelu Gx+ 56e	4 120	EUR
Upgrade skanera Colortrac Gx+ 56c do modelu Gx+ 56e	2 060	EUR

Akcesoria

Podstawa do skanera SmartLF Ci 24 z koszem na dokumenty	435	EUR
Podstawa do skanera SmartLF Ci 40 STANDARD	400	EUR
Kosz na dokumenty do podstawy standard Ci 40 STANDARD	120	EUR
Podstawa do skanera SmartLF Cx40 i Gx42 STANDARD	400	EUR
Kosz na dokumenty do podstawy standard	120	EUR
Podstawa do skanera SmartLF Gx+ 28 STANDARD	400	EUR
Kosz na dokumenty do podstawy Gx+28 STANDARD	120	EUR
Podstawa do skanera SmartLF Gx+ 28 REPRO	700	EUR
Podstawa REPRO MK4 - Baza (wymaga zestawu poprzeczek)	525	EUR
Podstawa REPRO MK4 - zestaw poprzeczek do skanera Ci 24	115	EUR
Podstawa REPRO MK4 - zestaw poprzeczek do skanera Ci 40	150	EUR
Podstawa REPRO MK4 - zestaw poprzeczek do skanerów Cx40 i Gx+42	175	EUR

Oprogramowanie do skanerów

Oprogramowanie do skanowania firmy COLORTRAC

Oprogramowanie ScanWorks dedykowany dla skanowania do pliku	440	EUR
Oprogramowanie CopySmart dedykowany dla skanowania do druku	440	EUR
Zestaw oprogramowania ScanWorks i CopySmart	880	EUR
ISIS driver (tylko dla skanerów SmartLF Ci 40e)	200	EUR
ISIS driver (dla pozostałych modeli)	200	EUR

Uwagi do oferty:

1. Przedstawione ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT 22%.
2. Kurs referencyjny 1 EUR=4,2 PLN, ważny do odwołania.
3. Termin płatności 14 dni (inne formy płatności: leasing, pożyczka)
4. Termin ważności oferty 14 dni.
5. Termin dostawy w przypadku braku na magazynie około 14 dni.



Pozdrawiam,

Bożena Falana

CADSOFT Oddział Tychy

tel. 32 325 72 96

tel. GSM +48 (0) 505 092 487

CADSOFT Tomasz Grzyb 01-244 Warszawa, ul. Bema 60 NIP: 534-154-80-61, Regon: 016199727 Wpis do ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałowice nr 3776.	e-mail: cadsoft@cadsoft.pl www.cadsoft.pl		
	Oddział Warszawa 01-244 Warszawa ul. Bema 60 tel./faks (22) 862 30 50	Oddział Kraków 31-153 Kraków ul. Szlak 65 tel./faks (12) 638 08 46	Oddział Tychy 43-100 Tychy ul. Piłsudskiego 12 tel./faks (32) 325 72 95